

COMFORT LINE

Watergevoede luchtverwarmer

Watergevoede luchtverwarmer met diverse toepassingsmogelijkheden, waaronder woningen.
Vermogens van 6,7 tot 51,9 kW.



Voor meer informatie,
downloads en video's,
ga naar de Comfort
Line pagina op onze
website



Een aangename temperatuur voor elke woning



De Mark COMFORT LINE watergevoede luchtverwarmers zijn speciaal ontworpen voor het optimaal en energiebesparend verwarmen van woningen. Het toestel kan gebruikt worden in combinatie met een combi CV-ketel en/of warmtepomp. Tevens is de luchtverwarmer dusdanig gedimensioneerd dat het zeer geschikt is voor renovatie.

De COMFORT LINE verzorgt het aanzuigen, filteren en verwarmd inblazen van de lucht in de woning. Hierdoor kunnen alle ruimtes snel en comfortabel worden verwarmd.

Behalve voor woningen is de COMFORT LINE ook toepasbaar in o.a. winkelcentra, kantoren, kerken en schoolgebouwen.

De COMFORT LINE luchtverwarmers zijn standaard voorzien van een EC-motor. Voordelen:

- Het hoogste rendement bij toerentalregeling
- Tot 50% energiebesparing bij deellast
- Nagenoeg lineair regelbaar van 30-100%
- Lange levensduur
- Stil
- Geïntegreerde elektronische beveiliging tegen oververhitting

Regeling


Elke COMFORT LINE wordt standaard geleverd met een regelaar. Deze gebruiksvriendelijke en eenvoudig te bedienen regeling zorgt voor een perfecte en zorgeloze werking.

Elke regelaar is voorzien van een wateraanlegsensor. De ventilator van de COMFORT LINE toert op of af afhankelijk van de watertemperatuur.

Productkenmerken

- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Lange levensduur
- Hoge kwaliteit
- Compact
- Stil
- Voorzien van regelaar

Afmetingen



Type	A	B	C	G
8-12	570	442	945	1"
18-24	670	612	945	1"
28	670	612	945	1"
32	670	612	945	1"

Technische informatie

Type		8-12	18-24	28	32
90/70 T10 °C (ECL)	kW	12,1	31,1	38,1	51,9
55/45 T10 °C (LTV)	kW	6,7	17,6	21,5	29,4
Luchthoeveelheid	m³/h	900	1800	2380	3740
Opgenomen stroom	A	0,8	1,5	2,2	4,2
Gewicht	kg	48	60	60	62
Elektrische aansluiting	V/F/Hz	230/1/50			